

## Example of the if/else bug.

If you have this code :

```
/*!
 * \brief Variable contenant le nom de la page demandée
 * \details Cette variable contient le nom de la page demandée (appellera le fichier du même nom dans le dossier
page et dont l'extension se termine par ".php").\n
 * Initialisée à la valeur indiquée ci-dessous si vierge (page par défaut du site) ou si contient "http" (Pour
éviter toute inclusion externe)
*/
global $page;
if(mb_ereg("^.", $page) or mb_ereg("http", $page) or $page == "") {
    $page = "index";
}

if(!file_exists("pages/".$page.".php")) {
    $page = "index";
}

/*!
 * \brief Booléen (variable globale). Détermine si IE6 (ou inférieur) ou autre navigateur.
 * \details Si cette variable vaut \i true, alors cela signifie que le navigateur utilisé est IE6 ou version
inférieure. Sinon, c'est qu'on est sur IE7 ou plus, ou sur un autre navigateur que MS Internet Explorer.
*/
global $IE6;
$IE6 = "";
```

(Note : In my file, this code start at line 38)

Doxygen will give you this documentation :

## Référence du fichier index.php

Aller au code source de ce fichier.

### Variables

	global	<b>\$page</b>	Variable contenant le nom de la page demandée.
<pre> if(mb_ereg("\.", \$page) or mb_ereg("http", \$page) or \$page=="") if(!file_exists("pages/".\$page.".php")) </pre>			
	global	<b>\$IE6 = ""</b>	Booléen (variable globale). Détermine si IE6 (ou inférieur) ou autre navigateur.

### Documentation des variables

#### **\$IE6 = ""**

Si cette variable vaut true, alors cela signifie que le navigateur utilisé est IE6 ou version inférieure. Sinon, c'est qu'on est sur IE7 ou plus, ou sur un autre navigateur que MS Internet Explorer.

Définition à la ligne 50 du fichier [index.php](#).

#### **global \$page**

Cette variable contient le nom de la page demandée (appellera le fichier du même nom dans le dossier page et dont l'extension se termine par ".php"). Initialisée à la valeur indiquée ci-dessous si vierge (page par défaut du site) ou si contient "http" (Pour éviter toute inclusion externe)

Définition à la ligne 21 du fichier [index.php](#).

If you add an "else" statement :

```

/*!
 * \brief Variable contenant le nom de la page demandée
 * \details Cette variable contient le nom de la page demandée (appellera le fichier du même nom dans le dossier
page et dont l'extension se termine par ".php").\n
 * Initialisée à la valeur indiquée ci-dessous si vierge (page par défaut du site) ou si contient "http" (Pour
éviter toute inclusion externe)
*/
global $page;
if(mb_ereg("\.", $page) or mb_ereg("http", $page) or $page == "") {

```

```
    $page = "index";
}

if(!file_exists("pages/".$page.".php")) {
    $page = "index";
} else { }

/*!
 * \brief Booléen (variable globale). Détermine si IE6 (ou inférieur) ou autre navigateur.
 * \details Si cette variable vaut \i true, alors cela signifie que le navigateur utilisé est IE6 ou version
inférieure. Sinon, c'est qu'on est sur IE7 ou plus, ou sur un autre navigateur que MS Internet Explorer.
*/
global $IE6;
$IE6 = "";
```

Doxygen will generate that documentation :

variables

## Référence du fichier index.php

[Aller au code source de ce fichier.](#)

### Variables

```
global $page
Variable contenant le nom de la page demandée.
$IE6 = ""
```

### Documentation des variables

**\$IE6 = ""**

Définition à la ligne **61** du fichier **index.php**.

**global \$page**

Cette variable contient le nom de la page demandée (appellera le fichier du même nom dans le dossier page et dont l'extension se termine par ".php"). Initialisée à la valeur indiquée ci-dessous si vierge (page par défaut du site) ou si contient "http" (Pour éviter toute inclusion externe)

Définition à la ligne **21** du fichier **index.php**.